



J'ai trouvé un passereau adulte (Mésange bleue, Rougegorge familier, Pinson des Arbres, etc.)

A savoir :

Les causes principales de découverte d'un oiseau des jardins affaibli sont souvent liées à des actes de **prédation** ou à des **collisions** avec des vitres ou des véhicules. Dans ces cas, les chances de survie de l'oiseau sont minces et il est important de le stabiliser dès le moment de la découverte.



GESTES A FAIRE

Désinfecter les plaies à l'aide d'un produit désinfectant et d'un coton-tige.

Le garder au calme et au chaud pendant 24 heures:

- Préparer une boîte à chaussure avec des petits trous sur le couvercle,
- Déposer du journal et du Sopalín au fond,
- Poser l'oiseau à l'intérieur,
- Fermer le couvercle (ne mettez ni eau ni nourriture à disposition),
- Poser une bouillotte ou une bouteille d'eau chaude contre le carton (Attention aux radiateurs qui déshydratent).



Changer régulièrement la bouillotte pour bien le maintenir au chaud et ne pas ouvrir la boîte pendant les 24 heures.

Le lendemain, ouvrir le couvercle et évaluer l'état de l'oiseau:

- Il est mort: les chances de survie après un gros choc sont très minces pour les petites espèces, vous avez fait votre possible, remettez le corps sous un buisson,
- Il est vivant mais il semble encore sous l'effet du choc: refermer la boîte et la laisser au chaud et au calme pendant 24 heures à nouveau,
- Il est vif et il n'y a pas de blessures apparentes: choisir un endroit dégagé sans animaux de compagnie, et ouvrir la boîte afin de laisser l'oiseau s'envoler,
- Il est vif mais ne s'envole pas: garder l'oiseau au calme et au chaud dans la boîte fermée, lui installer une petite coupelle non renversable avec de l'eau et contacter le centre de sauvegarde au 04 90 74 52 44.



GESTES A NE PAS FAIRE

- **Ne pas parler, exhiber ou caresser l'animal:** les animaux sauvages sont très stressés au contact de l'homme, ce qui peut aggraver leur état.
- **Ne pas crier ou courir autour de l'animal,**
- **Ne pas nourrir:** en fonction de son état, l'oiseau n'aurait pas la force de digérer et pourrait en mourir.
- **Ne pas donner à boire à l'animal:** les oiseaux ont un trou relié à la trachée sur la langue. Le passage d'un liquide dans ce trou pourrait étouffer l'animal. Le dépôt d'une gamelle d'eau dans le carton peut entraîner des risques d'hypothermie.
- **Ne pas scotcher les ailes:** il est ensuite impossible de retirer le scotch sans arracher des plumes.
- **Ne pas conditionner un oiseau sauvage dans une cage à barreaux:** l'animal peut se prendre les ailes entre les barreaux et aggraver son état. De plus, l'oiseau est moins stressé lorsqu'il est plongé dans le noir.
- **Ne pas laisser de tissu ou de coton avec l'animal dans le carton:** le tissu peut s'enrouler autour des pattes et de l'aile, ce qui peut empirer l'état de l'oiseau.



La faune sauvage et la loi

La détention d'animaux sauvages en captivité est interdite sans autorisation spéciale.

N'hésitez pas à contacter le centre de sauvegarde ou l'ONCFS de votre département pour plus de renseignements.



AGIR pour la
BIODIVERSITÉ
Provence-Alpes-Côte d'Azur



Fiche conseil faune sauvage en détresse

Centre régional de sauvegarde de la faune sauvage

Château de l'environnement 84480 Buoux • crsfs-paca@lpo.fr • paca.lpo.fr • Tél. : 04 90 74 52 44

