



Fiche conseil

Faune sauvage en détresse

Document mis à jour: avril 16

J'ai trouvé un jeune lièvre

A savoir:

Il est normal de trouver des jeunes lièvres (levrauts) seuls au sol.

Le bon réflexe est de s'éloigner rapidement et en silence de l'animal afin de lui éviter d'être abandonné. En le prélevant de son milieu naturel, vous le condamnez. A la différence du lapereau qui a un pelage uni, le levraut à un pelage de plusieurs couleurs. Leurs mœurs sont différentes.

En cas de découverte d'un lapereau, référez-vous à la fiche conseil sur les jeunes petits mammifères.

Durant les premières semaines de sa vie, le levraut ne dégage aucune odeur corporelle qui pourrait attirer les prédateurs. Sa mère n'est pas très loin et le surveille en permanence, revenant régulièrement auprès de lui pour le nourrir.

Le pelage du levraut se confond parfaitement avec son environnement le rendant difficile à localiser en sous-bois ou dans les hautes-herbes.





Jeune Lièvre

Comment savoir si l'animal doit être pris en charge?

Evaluer la situation

Situation normale:

Si le levraut est couché au sol (généralement dans des hautes herbes), pas de signe de blessures et qu'il n'y a aucune trace de cadavre de femelle adulte dans les environs: ce jeune n'est pas en situation de détresse, sa mère s'est éloignée pour fuir votre présence et reviendra s'occuper du petit. Il est important que vous ne touchiez pas le jeune animal et que vous vous en éloigniez rapidement. Le non respect de ces consignes peut entraîner un rejet de la mère.

Situation anormale:

Il y a des blessures apparentes et/ou il y a, à proximité, le cadavre d'une femelle adulte: il y a nécessité de le prendre en charge. Dans le cas où vous retrouvez le cadavre de la mère, vérifiez qu'il n'y ait pas d'autres jeunes aux alentours car seule la femelle se charge de ses levrauts.







GESTES A FAIRE dans le cas où une prise en charge est nécessaire

Préparation du conditionnement de l'animal:

- 1. Prendre un petit carton et faire des trous sur le dessus,
- 2. Mettre du papier journal au fond,
- 3. Fournir à l'animal un tissu en polaire pour qu'il puisse s'y abriter sans s'emmêler les griffes.

Eau et nourriture:

Ne rien donner à l'animal (lait, eau, foin, paille,...), cela peut aggraver son état.

Capture de l'animal:

- 1. Utiliser des gants et un tissu,
- 2. S'approcher calmement de l'animal et le recouvrir avec le tissu,
- 3. Le porter le plus proche possible du sol et le déposer dans le carton: les lièvres se débattent lorsqu'on les manipule, il est nécessaire de prendre garde à ne pas les faire tomber car une mauvaise chute risque de leur briser les os,
- 4. Fermer le carton.

Conditionnement:

- Le garder dans une pièce au calme,
- Accoler au carton une bouillotte ou une bouteille d'eau chaude (en dehors des canicules),
- Le protéger des mouches à l'aide d'un drap déposé sur le carton,
- Contacter rapidement le centre de sauvegarde de la faune sauvage au 04 90 74 52 44.

ATTENTION! Ne tentez en aucun cas d'élever un jeune mammifère chez vous.

Les soins à la faune sauvage sont très différents des soins à la faune domestique.

Pour favoriser les chances de survie de l'animal, les soins doivent être effectués par des professionnels dans des infrastructures adaptées.

Les conséquences d'une mauvaise prise en charge sont multiples: carences dues à une mauvaise alimentation, blessures suite à un mauvais conditionnement, application de mauvais traitements pour soigner une maladie...

Les lièvres sont très sensibles au stress et peuvent déclencher des maladies et des problèmes de santé dans un nouvel environnement.



La détention d'animaux sauvages est interdite sans autorisation spéciale.

N'hésitez pas à contacter le centre de sauvegarde ou l'ONCFS de votre département pour plus de renseignements.





